

### D-Boxen-Serie



Robuste Transportboxen-Serie aus 1 mm starkem Aluminiumblech speziell für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich. Um ein sicheres und platzsparendes Stapeln und Transportieren zu gewährleisten sind diese Boxen mit robusten Stapelecken ausgerüstet.

#### **Ausstattung:**

- Volumen: 29, 47, 76, 91, 140, 157, 163, 240, 400, 415 oder 455 Liter
- Aus 1,0 mm starkem Aluminium
  - D 400: Boden und Deckel aus 1,2 mm starkem Aluminium, Korpus 1 mm
  - D 455: Deckel aus 1,5 mm starkem Aluminium, Boden und Korpus 1 mm
- Extrem stabil durch die Verwendung groß dimensionierter Aluminiumprofile zur zusätzlichen Verstärkung des 1 mm starken Aluminiumbleches
- Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken und geprägte Eckenversteifungen
- Bei den Typen D 163, D 400, D 415 und D 455 sind Boden und Deckel mit zusätzlichen Aluminiumprofilen verstärkt
- Sehr stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, die ein Ausreißen der Scharniere verhindern.
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Stapelecken aus Nylon, für Temperaturen von -40°C bis + 180°C
- Selbst einklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für den bequemen Transport
- Robuste Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie vorbereitet zur Montage von Zylinderschlössern
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser

### Detailausstattung



**Robuste Stapelecken**

Die Boxen der D-Serie sind mit 4 robusten Stapelecken aus Nylon/Polyester ausgestattet. Sie eignen sich für einen Temperaturbereich von -40°C bis +180°C.



**Hebelspannverschlüsse**

Stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern.



**Sicherheits-Klapphandgriffe**

Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt – PAK-geprüft.



**Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig**

Das hochwertige Aluminiumgehäuse schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte.



**Umlaufende Gummidichtung und Fangbänder am Klappdeckel**

Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Zwei Fangbänder verhindern ein Ausreißen der Scharniere.

## Zubehör



### Zylinderschloss (Zubehör)

Das Zylinderschloss mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln lässt sich leicht nachträglich montieren. Einfach die Vorprägung im Klappverschluss entfernen, Schloss einstecken und mit der Gabelfeder fixieren – fertig.

Schloss mit zwei Schlüsseln gleichschließend  
Art. Nr. 31001

Schloss mit zwei Schlüsseln verschiedenschließend  
Art. Nr. 31001 V



### Würfelschaumstoff Transportschutz

Zum Transportschutz empfindlicher und zerbrechlicher Güter wie Glas, Messinstrumente, Fotogerät oder Elektronik-Bauteile können unsere Aluboxen mit individuell anpassbaren Würfelzuschnitten aus Schaumstoff ausgestattet werden.

Die Sets bestehen aus mehreren Würfelschaumplatten, je einer Grundplatte und einem Noppenschaumzuschnitt für den Deckel. Passend für 29- bis 140-Liter-Boxen.

Art. Nr. 36029  
Art. Nr. 36047  
Art. Nr. 36076  
Art. Nr. 36091  
Art. Nr. 36140



### Räder-Anbausatz

Einfach zu montierender Bausatz mit großen Kunststofflaufrädern für bequemen Transport.  
Zur Montage müssen nur zwei Löcher mit 8,5 mm Durchmesser gebohrt werden.

Art. Nr. 36500



### Trennwand-Set

Führungsprofile ankleben und Trennwände einstecken – und die Ordnung ist perfekt.  
Dieses Trennwand-Set besteht aus selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände können je nach Bedarf in 50 mm Abstand umgesteckt werden.

Passend für die Boxen der Serien B, C, D in den Größen 47 und 90/91 Liter.

Art. Nr. 31010



### Transportwagen







Mit diesem praktischen Transportwagen mit zwei großen, bodenschonenden Lenkrädern und zwei Bockrollen machen Sie Ihre Aluminiumbox mobil. Die Montage ist schnell und einfach, der Schiebebügel ist abnehmbar. Durch den erhöhten Rahmen und Fixierleisten am Fahrgestellboden werden Boxen unterschiedlicher Größen sicher fixiert. Das lackierte Stahlblech macht den Transportwagen robust und witterungsbeständig.

Passend für die Boxenserie B, C und D von 29 bis 90/91 Liter sowie U-Serie von 28-80 Liter.

Art. Nr. 36600

### Daten

Typ	Artikel Nr.	Innenmaße mm L x B x H	Außenmaße mm L x B x H	Inhalt Ltr.	Gewicht kg
<b>D 29</b>	20029	400 x 300 x 245	432 x 335 x 277	29	3,25
<b>D 47</b>	20042	550 x 350 x 245	582 x 385 x 277	47	4,50
<b>D 76</b>	20073	560 x 353 x 380	592 x 388 x 409	76	5,30
<b>D 91</b>	20081	750 x 350 x 350	782 x 385 x 379	91	6,10
<b>D 140</b>	20134	870 x 460 x 350	902 x 495 x 379	140	8,00
<b>D 157</b>	20157	750 x 550 x 380	782 x 585 x 412	157	8,20
<b>D 163</b>	20163	1150 x 350 x 380	1182 x 385 x 412	163	9,50
<b>D 240</b>	20240	750 x 550 x 590	782 x 585 x 622	240	10,00
<b>D 400</b>	20400	1500 x 550 x 485	1532 x 585 x 515	400	19,30
<b>D 415</b>	20415	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 517	415	16,00
<b>D 455</b>	20455	2100 x 450 x 485	2132 x 485 x 515	455	19,80

**29 L.****47 Liter****76 Liter****91 Liter****140 Liter****157 Liter****163 Liter****240 Liter****400 Liter****415 Liter****455 Liter**